



Модуль 5

Социально-психологические угрозы сети Интернет

Материалы не предназначены для демонстрации детям и подросткам

5.2

Группы смерти и ARG



Суицид для малышей: фея в огне




Этот текст рассыпался в мессенджеры, как правило, адресно – девочкам, ученицам младших классов

От первого лица

Сплю в гостиной, смежной с кухней. Просыпаюсь ночью от звука закрывающейся двери в гостиную и вижу силуэт моей 7-летней дочери за стеклом. Со стороны кухни шёл просто дичайший запах газа. Оказывается, дочь прочла в интернете, что для того чтобы стать феей огня, нужно ровно в полночь, когда все спят, совершить обряд и открыть газ, все 4 конфорки...

Аудитория: дети 5-8 лет

Хронология трагедий:



Блокировка и удаление смертельной инструкции не дают эффекта, потому что со стороны детей появился **запрос**

Детский вопрос

Что искали

Сколько раз?

Как стать феей

Найти

Как стать феей из винкс в домашних условиях с трансформацией и крыльями по настоящему за 1 секунду

40 млн

Как стать феей блум за 1 минуту

32 млн

Как стать феей из винкс в домашних условиях инструкция

16 млн

Как стать феей блум в домашних условиях с трансформацией

15 млн

Как стать феей блум в домашних условиях

14 млн

Как стать феей блум по настоящему

11 млн

Как стать феей огня

9 млн

В СССР в пионерских лагерях дети рассказывали друг другу про «чёрную руку» и «гроб на колёсиках»



Сегодня на смену им пришли «криповые» (англ. creep – ужас) персонажи масс-культуры



Гренни, Сиреноголовый, Слендермен – хочется страшно

Как правило, интерес к этим персонажам безопасен: боясь вместе, дети постигают такое явление, как смерть

- Более **314** млн просмотров набрали стримы по *Granny** — игре в жанре «хоррор»
- Более **140** млн просмотров в российском сегменте YouTube набрал контент, связанный с «Сиреноголовым**» — монстром, придуманным канадцем Т. Хандерсоном
- Более **100** млн раз в России посмотрели контент, связанный со «Слендерменом***» - еще одним популярным монстром
- **1 млрд** просмотров на канале блогеров, раскрутившихся на тематике Хаги Ваги и Киси Миси****



***Слендермен

*Granny

**Сиреноголовый

****Хаги Ваги и Киси Миси

Не все «страшилки» одинаково полезны: Момо – мем, ставший убийцей

Начало
2000-х

2016 год

Июнь
2018 года

30 июня
2018 года

10 июля
2018 года

11 июля
2018 года

Появляются любительские экранизации книги Михаэля Энде «Момо, или Странная история о ворах времени и о ребёнке, который возвращал украденное время людям»

Скульптура, образ Момо, выставка в **Vanilla Gallery** в Токио. «Мать-птица». Смысл по одной из версий: мёртвая женщина, потерявшая ребёнка во время родов, приняв облик птицы, летает по ночам, вселяя страх. **Компания Link Factory** создает ёкаев

Пост от пользователя **AlmightySosa00** с фотографией скульптуры, собрал большое количество комментариев и лайков на сайте Reddit


Игра «Момо» появилась в социальной сети **Facebook**. Неизвестный написал в сообщении, что ему нужна помощь, и просил перезвонить на указанный номер телефона. Люди звонили по нему. Момо, подобно вирусу, начала распространяться по миру

Первые публичные упоминания об игре Момо в сети **WhatsApp**

Пользователь **DrossRotzank** (14 миллионов подписчиков) опубликовал 8-минутное видео, которое превратило Момо в звезду Сети




Момо — персонаж из книги немецкого писателя Михаэля Энде



Также Момо — суициdalная игра в популярной бесплатной системе мгновенного обмена текстовыми сообщениями

Так выглядят диалоги детей с чат-ботом «Момо» или подражателем



Момо – мем, ставший убийцей

12-летняя девочка Селена (Аргентина)

покончила с собой, повесившись на дереве на заднем дворе семейного дома. Переписка с Момо, съемка на мобильный последовательности действий

18-летний Маниш Сарки (Индия)

повесился в хлеву вблизи его дома. На стене были начертаны надписи: «иллюминаты», «повешенный человек» и «око дьявола»

12-летняя девочка и 16-летний мальчик (Колумбия)

покончили жизнь самоубийством в течение 48 часов независимо друг от друга. Полиция заявила, что подростки знали друг друга и участвовали в игре Момо за месяц до этого

9-летний мальчик (Бразилия)

покончил с собой (повесился). Мама мальчика рассказала полиции, что он показывал ей фотографию Момо

Символика и атрибутика «страшилок» - выгодный товар

В интернет-магазинах можно приобрести одежду и аксессуары с любой символикой и любыми персонажами вне зависимости от того, опасны они для ребёнка или нет



A screenshot of the AliExpress website showing two product listings. The top listing is for a 'Scary Head Figure' priced at 1,630.50 rubles. The bottom listing is for a 'Black Muppet Toy' priced at 432.24 rubles.



A screenshot of the OZON website showing two product listings. The top listing is for a 'Siren Head' figurine priced at 845 rubles. The bottom listing is for a mug featuring a screaming face, priced at 358 rubles.



A screenshot of the Wildberries website showing two product listings. The top listing is for a 'Momo Mask' priced at 594 rubles. The bottom listing is for a 'Scary Head / Siren Head Figure' priced at 584 rubles.



A screenshot of the Tsum Moscow website showing two product listings. The top listing is for a t-shirt with a scary face, priced at 2,100 rubles. The bottom listing is for a red lingerie set, priced at 4,549 rubles.



Суицидальные игры «Синий кит»

В 2016 году большой общественный резонанс вызвала **статья Галины Мурсалиевой**, в которой автор «Новой Газеты» рассказала о группе в сети «Вконтакте»

Мнения разделились: одни утверждают, что статья обнажила страшную социальную болезнь, которую никто не хотел замечать, другие утверждали, что до публикации «группа смерти» была только одна, а сегодня их счёт идёт на десятки, и суицидальные игры в виртуальной реальности можно найти во всех соцсетях

Рина Паленкова

Настоящее имя – Рената Камболина.

16-летняя студентка из Приморья, с которой принято начинать отсчёт истории онлайн-суицидов в России. В 2015 году она опубликовала своё селфи с подписью "ня. пока", после чего бросилась под поезд, став тем самым «нулевым пациентом», от которого пошёл отсчёт смертей жертв суицидальных групп в сети Интрнет



Филипп Будейкин (Лис)

Администратор самой известной российской «группы смерти». По версии Мурсалиевой, в группу «Синий кит» входили несколько тысяч участников.

В 2017 году осуждён на 3 года и 4 месяца. Следствию удалось доказать его причастность только к двум суицидам



Внимание: в материале приводятся настоящие имена и фотоизображения несовершеннолетних на момент совершения преступления фигурантов. Не для публичного использования



Хэштеги-индикаторы, указывающие на вовлечённость

#якит

#«Ня.пока»

#РинаПаленкова

#ждуинструкцию

#разбудименяяв420

#приемвигру

#тихийдом

#МореКитов

#хочувигру


#смертинет

#ищукуратора

#китыплывутвверх




Стоит учитывать, что каждый хэштег имеет огромную вариативность написания, обусловленную спектром причин — от неграмотности до конспирации





1. На руке лезвием вырезать f57
2. Проснуться в 4:20 и смотреть страшные видео
3. Порезать в доль вен руку (не глубоко) только три пореза
4. Нарисовать кита на листочек
5. Если ты готов стать китом пишешь на ноге лезвием "да" , если нет , то делаешь со своей рукой все что хочешь (делаешь много порезов и так далее)
6. С шифром
7. Выцарапать f40
8. Написать в статусе #я кит
9. Должен перебороть свой страх
10. Встать в 4:20 и пойти на крышу
11. Надо выцарапать кита на руке (или сделать рисунок на руке)



- страшные видео
13. Слушать музыку которую они тебе присылают
- 

Kсюша Наумчевская
сегодня в 16:41
14. Порезать губу
 15. Тыкать руку иголкой
 16. Сделать себе больно
 17. Пойти на крышу самую большую и стоять на краю
 18. Залезть на мост
 19. Залезть на кран
 20. Проверяют на доверие
 21. Надо по скайпу поговорить с китом
 22. Сидеть вниз ногами на крыше
 23. Очищать задания с шифром
 24. Секретное задание
 25. Встретится с китом
 26. Тебе говорят дату смерти и ты должен смириться
 27. В 4:20 пойди на рельсы
 28. Не с кем не общаться
 29. Дать глятву что ты кит С 30-49 ты каждый день в 4:20 просыпаешься , смотришь видео , слушаешь музыку , и каждый день делаешь по одному порезу на руке, разговариваешь с китом .
 50. Спрыгиваешь или вешаешься .
- Если ты скажешь что ты не готов то тебя находят и помогают тебе , или делают



Пример полного цикла заданий суицидальной игры «Синий кит»:

задания выдаются онлайн, а выполняются в реальной жизни

На стыке двух миров



Сервисы доставки еды тоже по сути игра в двух реальностях:

курьер онлайн получает заказ от незнакомца и офлайн доставляет адресату



Безвредное воплощение игр в двух реальностях

Создание заданий онлайн и их выполнение офлайн стали неотъемлемой частью нашей жизни и культуры



Внимательно
рассмотрите профили.
На них выделены
тревожные признаки,
свидетельствующие
об увлечении ребенка
суицидальными
играми

Примеры социальных сетей, выявляющие тревожные признаки суицидального поведения:

- Профиль Романа Вайцберга:** Снимок профиля - силуэт человека с сигаретой. Информация о месте работы: "сегодня я умер". Фото в профиле: три изображения с морем и один с надписью "ВЫХОД НЕТ".
- Профиль Марины Плехановой:** Снимок профиля - цветы. Сообщение: "#тихийлес Я буду жить в мире грёз Там где лишь #150 звёзд. Мне не будет никогда 18 Я проснусь в #4:20". Фото в профиле: пять фотографий с различными сценами.
- Фото в записи Мариной:** Женщина с сигаретой и стаканом.
- Скриншот подписки Мариной:** Сообщение: "сегодня я умер", "я умер в среду, в восемь тридцать от своих страданий".
- Скриншот подписки Мариной:** Сообщение: "Мы все большие дети, вкус алкоголя нам не по душе. Спеша мы повзросльте не ожидали, что выход дальше в некуда...."
- Скриншот подписки Мариной:** Сообщение: "Думаю, мысль о том, что у человека должна быть возможность покончить с собой, - абсолютно правильная. Почему люди должны жить, если это принесёт им страдания? Люди должны иметь право завершить свою жизнь. Я очень рад, что у меня есть такая возможность. Я провёл достаточно времени на Земле. Я был бы счастлив, если бы кто-то просто "выключил" меня."
- Скриншот подписки Мариной:** Сообщение: "Так хочется убежать от всего в тёмный #тихийлес и забыться среди темноты, звуков и запахов... Всю ночь смотреть на звёзды, слушать уханье совы, ведь #совынеспят #ищукуратора #ищукуратора...

Самоубийство

800 000

человек ежегодно
заканчивают жизнь
самоубийством


Декларация 148 сессии исполнительного комитета ВОЗ, 13 января 2021 г.

вторая по значимости причина смерти лиц
в возрасте 15-29 лет (на первом месте – ДТП)

на одно завершённое самоубийство
приходится в среднем

20 попыток суицида

Основные **МОТИВЫ** самоубийств среди подростков и молодёжи*



Основные **ПРИЧИНЫ** самоубийств среди подростков и молодёжи*

* По данным анализа материалов Следственного комитета РФ по Москве

Предсуицидальное поведение в сети Интернет

1

Больше времени в Интернете

Человек всё больше времени проводит в сети, публикуя посты, свидетельствующие о его плохом состоянии

2

Поиск ответов на волнующие вопросы*

Люди пытаются реализовать свою потребность в поиске поддержки, понимании и осознании своих проблем

3

Женщин больше чем мужчин**

Женщины чаще склонны искать поддержку и ищут способы борьбы со стрессом

*A. Marchant et al., 2017; K. Daine et al., 2013; L. Biddle et al., 2018

**Sueki H., 2015

***A. Marchant et al., 2017; K. Daine et al., 2013

Негативные эффекты***



Поиск напарников
для совершения суицида



Положительная оценка
суицидального поведения



Распространение
информации о способах
самоповреждения



Повышение уровня
безнадёжности



Отметьте

признаки, свидетельствующие
о возможном наличии депрессии
у ученика



2 или 3 признака – ученика следует направить к школьному психологу для более глубокого скринингового тестирования по шкале HADS

Более 3 признаков – следует пригласить родителей для беседы, во время которой донести информацию о рисках наличия депрессии у ребенка и выяснения её возможных причин

8 и более признаков – следует пригласить родителей для беседы в формате учитель-психолог-родитель, где, кроме информации о высоком риске депрессии, следует проинформировать родителей, что ученику требуется помочь специалиста с клиническим опытом работы

Все признаки должны быть стабильно выражены в течение 2-3 недель

Чек-лист разработан при участии ФГБОУ «Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко

ПАМЯТКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

- Если вы регулярно отмечаете у ученика 2 или 3 признака из чек-листа, его следует направить к школьному психологу для более глубокого скринингового тестирования по шкале HADS.
- Если же вы наблюдаете у ученика наличие более 3 признаков, следует пригласить родителей для беседы, во время которой следует донести информацию о рисках наличия депрессии у ребенка и выяснения возможных причин данного состояния.
- При наличии 8 и более признаков следует пригласить родителей для беседы в формате учитель-психолог-родитель, где, кроме информации о высоком риске депрессии, следует проинформировать родителей, что при показателях по шкале HADS выше 8 баллов требуется помочь специалиста с клиническим опытом работы.



Признаки выявляются в результате наблюдений
в течение двух недель.

ЧЕК-ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ

Диагностические признаки, свидетельствующие
о возможном наличии депрессии у ученика:

- плохое или раздражённое настроение [при том, что оно не свойственно для данного ученика]
- потеря интереса к тому, что раньше привлекало (если к вашему предмету, например, раньше был интерес, и потом он пропал или значительно снизился, и т.п.)
- сниженная активность и повышенная утомляемость даже при незначительном усилии
- сниженная двигательная активность (нетипичное поведение во время перемен, пропуски уроков физкультуры, вялость, нежелание двигаться и т.п.)
- ухудшение внимания и способности к сосредоточению
- сниженная самооценка и неуверенность (могут быть выявлены простым вопросом вроде «Ты не уверен в своих силах так, как раньше?»)
- идеи виновности и уничтожения (можно задать вопрос «Ты себя считаешь в чем-то виноватым?»)
- уныние и пессимизм (можно узнать, поинтересовавшись прогнозами ученика на то, как он закончит четверть/триместр и т.п.)
- идеи или действия, направленные на самоповреждение или суицид [следы царапин, порезов или ожогов, рисунки сцен или деталей самоповреждения]
- нарушенный сон (ученик регулярно опаздывает на первый урок, на занятиях то и дело «клюёт носом», дремлет на переменах и т.п.)
- сниженный аппетит (изменение массы тела, отказ от школьных обедов)
- изменение внешности (неопрятность, одежда тёмных тонов, редкая смена одежды в сравнении с прошлыми моделями поведения, одежда большего размера, скрывающая фигуру)

Суицидальное поведение подростков



Любая ситуация, субъективно переживаемая подростком как обидная, оскорбительная, несправедливая, глубоко ранящая, может сильно отличаться от объективной оценки взрослого



Что провоцирует?



Несчастная любовь

Разрыв отношений с партнёром



Ссора

Острый конфликт со значимыми взрослыми



Травля (буллинг)

Отвержение, запугивание, издевательства со стороны сверстников, травля в интернете



Тяжёлая жизненная ситуация

Смерть близкого человека, тяжёлое заболевание, разочарование своими успехами в колледже или неудачи на фоне высоких требований, предъявляемых окружением или семьёй



Неприятности в семье

Нестабильная семейная ситуация (например, развод родителей)

Частые заблуждения родителей

- «Не надо обращаться к психиатру – поставят на учёт, залечат, будешь как овощ»
- «Лучшее лекарство от депрессии – включение в активную деятельность и хорошее питание даже через силу...»
- «Кто работает, у того не бывает депрессии»
- «Депрессии у детей и подростков не бывает»
- «Депрессии нет – есть лень»

Что переживает подросток?

Проблемы трёх «Н»

-  **Непреодолимость трудностей**
-  **Нескончаемость несчастья**
-  **Непереносимость тоски и одиночества**

Борьба с тремя «Б»

-  **Беспомощность**
-  **Бессилие**
-  **Безнадёжность**

Депрессивные и кризисные состояния подростка — предвестники суицидального поведения



Не все из перечисленных симптомов **могут присутствовать одновременно**. Однако **наличие** двух или трёх поведенческих признаков **указывает**, что у молодого человека **может быть депрессия**, и ему нужна помощь специалистов



Снижение интереса к деятельности, потеря удовольствия от деятельности, которая раньше нравилась



Подавленность, тревога, выраженные особенно в утренние часы



Вялость, хроническая усталость



Физические недомогания, ухудшение сна, изменения аппетита



Повышенная раздражительность из-за мелочей



Сложности концентрации внимания



Устойчивое снижение успеваемости, регулярные, скрываемые прогулы учебных занятий



Социальная изоляция, отсутствие друзей

Специфика суицидального поведения

Присутствие в соцсетях

большинство подростков, совершивших законченный суицид, было зарегистрировано в социальных сетях



Суицидальные интернет-сообщества

особое значение имеет характер участия в различных группах, вовлечённость в паблики с суицидальным контентом и обсуждение подобных действий



Публикации

в личных аккаунтах постов с суицидальным контентом **не являются прямым указанием** вовлечения подростков в антивитальные группы. Но может быть признаком актуальности для подростка данной темы или идей



«Тихие» подростки

сотрудники полиции отмечают, что большинство подростков не проявляли признаков депрессии и намерения совершить самоубийство — со слов близких взрослых



Парадокс

дети из благополучных семей более подвержены суицидальным мыслям и поступкам



«Как удавиться лежа»

Таким было статистически значимое количество запросов Google в 2020 году

Инструменты профилактики и демотивации суицидов



Нежелание вызывать отрицательные переживания родителей, друзей



Боязнь, физических страданий (опасения остаться инвалидом)



Страх выглядеть непривлекательно, отталкивающе после смерти



Выраженное чувство долга, обязательность



Наличие актуальных жизненных ценностей, целей, любовь к жизни



Наличие нереализованных планов (жизненных, творческих, семейных и др.)



Представление о греховности и о позорности суицида (религиозные убеждения)



Надежда на то, что кто-то знает выход из ситуации и сможет помочь



Страх смерти



Что почитать?

1 «Общаться с ребёнком. Как?»
Ю.Б. Гиппенрейтер, 2008

2 «Книга для неидеальных родителей, или жизнь на свободную тему»
Ирина Млодик, 2009

3 «Воспитание без стресса»
Марвин Маршалл, 2013

Нормативно-правовые основания профилактики суицидов

- 1 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ**
(ст.110 «Доведение до самоубийства»)
- 2 Письмо Минобрнауки России от 26.01.2000 №22-06-86**
«О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков»
- 3 Письмо Минобрнауки России от 29.05.2003 №03-51-102ин/22-03**
«О мерах по усилению профилактики суицида среди детей и подростков»
- 4 Письмо Минобрнауки России от 27.02.2012 №06-356**
«О мерах по профилактике суицидального поведения обучающихся»
- 5 Письмо Минобрнауки России от 18.01.2016 №07-149**
«О направлении методических рекомендаций по профилактике суицида»

Если у вас возникли вопросы по
занятию, пожалуйста, обратитесь
к преподавателям:



ccto@guppros.ru



+7 (495) 696-26-17
(доб. 7300)

